

Ulmer Maschinenteile GmbH



Maschinenaufistung

Fräsen- Drehen- Schleifen- Messen

Nuri Genctürk

Stand: Juni 2010



Fräsmaschinen

#	Hersteller	Typ	X	Y	Z	Bemerkungen
1	Deckel Maho	FP5 CC/ T	750	400	550	Horizontal,- Vertikalfräsen, 40 Plätze WZG- Speicher
1	Deckel Maho	DMU 50	500	450	400	max. WST- gewicht 200 kg, 5 Achsen, 60 Plätze WZG- Speicher, HSK 63
1	Deckel Maho	125 P	1250	1000	1000	SK 50, 40 Plätze WZG- Speicher
1	Deckel Maho	125 K	1250	900	900	SK 40, 60 Plätze WZG- Speicher
1	Deckel Maho	125 P hi- dyn	1250	880	880	5 Achsen, 60 Plätze WZG- Speicher
1	Deckel Maho	DMC 60 T	780	560	560	60 Plätze WZG- Speicher, 2 Paletten, 5 Achsen
2	Deckel Maho	125 U duoBlock	1250	1000	1000	120 Plätze WZG- Speicher, 2 Paletten, 5 Achsen, SK 40
2	Deckel Maho	DMC 200 U	1800	2000	1100	Pallettenbahnhof mit 3/ 5 Paletten, 180 Plätze WZG- Speicher, 3500 kg WST- Gewicht, 5 Achsen
1	Hedelius 3/ 5 - Achs- Bereich	RS 100 KL	1000	1000	770	5- Achs Bereich, Dreh- Schwenktisch- Einheit
			2550	1000	770	3- Achs Bereich, Pendelbetrieb zwischen beiden Bereichen, 50 Plätze WZG- Speicher

10 Maschinen gesamt



Drehmaschinen

#	Hersteller	Typ	X	Z	Y	Bemerkungen
2	Gildemeister	CTX 400	225	600		12 WZG- Plätze, 6 angetriebene WZG
1	Gildemeister	CT 60	400	1000		12 WZG- Plätze, 6 angetriebene WZG
1	Famar	Maxer 400	400	600	400	36 WZG- Plätze, Kombination aus Dreh- und Bearbeitungsmaschine, automatische WST-Zufuhr

4 Maschinen gesamt

Schleifmaschinen

#	Hersteller	Typ	X	Y	Z	Bemerkungen
1	Schmalz	FS 4000	4000	1200	800	Flachschleifen von Maschinenbetten, Führungsbahnen oder Schlitten
1	Hoffmann	SF 1000	1000	500	400	Flachschleifmaschine mit Magnetbett
1	Kellenberger	Kel- Varia	450	1500		Max. WST- Gewicht 150 kg, CNC- Universal- Rundschleifen, Unrundschleifen, Innenschleifen, Hydrostatische Führung, Schleifscheibenvermessungssystem

3

Maschinenaufistung

Fräsen- Drehen- Schleifen- Messen

Nuri Genctürk



1	Reinecker	PSZ 3	400	300		CNC- Universal Rundschleifmaschine
1	Reinecker	WZS	150	650		4- Achsen CNC- Werkzeug- schleifmaschine
1	Studer	S50	400	1000		CNC- Aussen,- Innenschleifmaschine
1	Studer	S30	80	300		Konventionelle Rundschleifmaschine
1	Lindner	GU- A	200	700		Gewindeschleifen von M4 bis M200

8 Maschinen gesamt

Messmaschinen

#	Hersteller	Typ	X	Y	Z	Bemerkungen
1	Zeiss	Prismo Navigator	2000	1300	1100	Koordinaten- messmaschine, Software: Calypso, Genauigkeit: 0,002 mm Hochgenaues Messverhalten durch 4- Seiten-Luftlagerung Unabhängig von Temperaturschwankung en durch Maßstäbe aus Glaskeramik
1	Zeiss	Prismo VAST S- ACC	800	1200	700	Koordinaten- messmaschine, Software: Calypso, mit Sensor VAST- Gold, Genauigkeit: 0,001 mm
1	Zeiss	Eclipse	500	550	580	Koordinaten- messmaschine,

4

Maschinenaufistung

Fräsen- Drehen- Schleifen- Messen

Nuri Genctürk



						Software: Calypso, Genauigkeit: 0,003 mm
1	Zwick	ZHU	150	200	150	Härteprüfgerät (Brinell, Rockwell, Vickers)
1	SGP	PRK				Rautiefenmessgerät

5 Maschinen/ Geräte gesamt

